

立邦中国集团安全标签文本规范



一、安全标签文本规范信息：

标签版本：	1.0	标签编号：	8B3400006002
打印日期：	2019.09.26	发布日期：	2019.09.23
适用范围：	与“主文档”对应的所有子文档产品		

二、安全标签文本规范内容：

安全标签文本规范内容包括化学品安全标签、危险货物包装标志。

1、化学品安全标签文本规范内容

标签名称	适用范围	标签示例
安全标签	适用于容器或包装体积大于 0.1L 的产品，不同的容器或包装体积，有最小尺寸要求	见“安全标签”
简化标签	适用于容器或包装体积不大于 0.1L 的产品	见“简化标签”

2、危险货物包装标志规范内容

不作为危险品管理

危险货物包装标记： 一危害环境物质和物品标记	无	
----------------------------------	---	--

三、应用要求：

安全标签与危险货物包装标志的大小、组合等应用，按《立邦中国集团安全标签应用指南》执行。

安全标签

立邦投影漆

Nippon Paint Screen Paint

二氧化钛

>= 10% - < 20%

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)，该产品为非有害品，无 GHS 分类。根据现有经验和资料，在采取合适防范措施进行正常使用情况下，无不利的环境健康影响，请用户在使用前请参阅化学品安全技术说明书。

【预防措施】

操作后彻底清洗手。戴防护手套，穿防护服，戴防护眼镜。

【事故响应】

如果发生以下情况：吸入：如果你感到不适，及时就医。食入：漱口。就医。皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。眼睛接触：用水细心地彻底冲洗。

【安全储存】

避免阳光直射。在通风良好的地方储存，保持容器密闭。

【废弃处置】

按照地方、区域、国家、国际法规（规定）处置本品、容器。

【其他注意事项】

如需求医：随身携带产品容器或标签。儿童不得接触。使用前请读标签。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：立邦涂料（中国）有限公司

地址：上海市浦东新区金桥出口加工区创业路 287 号

邮编：201201 电话：+862158384799

化学事故应急咨询电话：+86-532-83889090 (24h)；国家化学事故应急
咨询专线（已签委托协议）

简化标签

立邦投影漆

Nippon Paint Screen Paint

二氧化钛

$\geq 10\% - < 20\%$

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)，该产品为非有害品，无 GHS 分类。根据现有经验和资料，在采取合适防范措施进行正常使用情况下，无不利的环境健康影响，请用户在使用前请参阅化学品安全技术说明书。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：立邦涂料（中国）有限公司

地 址：上海市浦东新区金桥出口加工区创业路 287 号

邮 编：201201 电 话：+862158384799

化学事故应急咨询电话：+86-532-83889090 (24h)；国家化学事故应急
咨询专线（已签委托协议）